

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両にのみおましてハイビームインジケータが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケータアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正			Zeus LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
CR－V	RD1,2	95.10～01.08	ハロゲン車	H4		H3	—		×	
	RD4,5	01.09～04.08	ハロゲン車	H4		HB4	H4		×	
			HID車	D2R			×			
	RD6,7	04.09～06.09	HID車	H1	D2R	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	RE3.4	06.10～11.11	HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
	RM1,2,4	11.12～	HID車	HB3	D4S	H11	HB3	×	H11	
CR－Z	ZF1	10.02～12.09	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
	ZF2	12.10～	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	H11	H8	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D4S	H8	×	×	H8	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
HR－V	GH1,2,3,4系	96.09～01.06	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
		01.07～	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
MDX	YD1	03.03～	ハロゲン車	HB3	HB4	HB4	—	—	—	
			HID車	D2S		H11	×		—	
N－BOX	JF1,2	11.12～13.11	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
	カスタム	13.12～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
N－BOXプラス	JF1,2	12.08～13.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
			HID車	D2R		H8	×		H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
	カスタム	13.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
			HID車	D2R		H8	×		H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
			HID車	HB3	D2S	H8	×	×	H8	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
N－WGN	JH1,2	13.11～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	H7	D4R		×	×		
			HID車	D4S		H16	×		H16	バルブ後方がタイヤハウスに干渉しますが、商品使用には問題ございません
N－ONE	JG1,2	12.11～	ハロゲン車	HIR2			×			
			HID車	D4S		H8	×		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
NSX	NA1,2系	90.09～05.12	ハロゲン車	H1	H1	H3	×	×	×	
		97.02～05.12	HID車	HB3	D2S	H3	—	×	×	
S660	JW5	15.04～	LED車	HB3	LED		※HB3	×		
S2000	AP1系	99.04～	HID車	H1	D2S		×	×		
アヴァンシア	TA1,2,3系	99.07～01.08	HID車	H1	D2R	H1	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H1	×	×	×	
		01.09～	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
アクティ/トラック	HA6,7	99.05～09.11	ハロゲン車	H4		H1	H4		×	
	HA8,9	09.12～	ハロゲン車	H4			※H4			※KT1のみ取付可
アクティバン	HH5,6	99.11～10.07	ハロゲン車	H4			H4			
	HH5,6	10.08～	ハロゲン車	H4			H4			
アコード	CF3～5系	97.09～00.05	ハロゲン車	H1	H1	H1	×	×	×	
			HID車	H1	D2R	H1	×	×	×	
	CL7～9系	02.10～08.11	HID車	H1	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	CU1,2系	08.12～13.05	ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
ハイブリッド	CR5,6	13.06～	LED車	HB3	LED	H8	×	×	H8	
アコードツアラー	CW1,2	08.12～	ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11	
			HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

× : 適合不可
— : 未確認

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB
(ドライバー内蔵一体型)も適合します。
※印無きバルブは適合しません。
要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

Zeus HID				Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合											
ヘッドライトバルブ適合		ポジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーテン		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)			備考 【G14バルブ】の設定はございませんのでプレート形状をお選び下さい		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア			
H4		T10	T10	T16			◆(2コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	—	タイプA×1	タイプA×1	◆T8×28は設定ありません。		
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1			
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20									◆1個入り品番をご使用下さい		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10(2コ)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2		T10	◆T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1			
H11		LED	T10	T16			T10×31(23)	—	◆T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D4		LED	T10	T16			T10×31(23)	—	◆T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H11		LED	T10	T16											
D4		LED	T10	T16											
×		T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(13)	—	タイプA×3	タイプA×1	—			
×		T10	T10	T16			T10(3コ)	T10×31(13)	—	タイプA×3	タイプA×1	—			
HB4		T10	T10	T16			T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1			
D2		T10	T10				T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1			
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	—	T10×31(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	—	T10×31(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	—	T10×31(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	—	T10×31(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	—	T10×31(13)	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D2		T10	◆T10	T16			T10(2コ)	—	T10	タイプA×2	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D4	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
D4		LED	◆T10	T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
×		LED	◆T10	☆T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい ☆プレミアムはT20		
D4		LED	◆T10	☆T16			◆T10	—	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい ☆プレミアムはT20		
×		T10	T10	S25			—	—	—	—	—	—			
D2		T10	T10	S25			—	—	—	—	—	—			
×		LED													
D2		T10	◆T10	T20									◆1個入り品番をご使用下さい		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。		
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10(2コ)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。		
H4															
H4															
H4		T10	T10	T16			—	◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	◆1個入り品番をご使用下さい		
H4		T10	T10	T16											
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(1コ)	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。		
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(1コ)	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	◆T8×28は設定ありません。		
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—			
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—			
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—			
×		LED	T10	T16	T10(2コ)	T10(2コ)	T10(2コ)	◆T10	—	タイプA×2	タイプA×1	—	◆1個入り品番をご使用下さい		
×		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2			
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)	T10(2コ)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2			

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。

●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。

●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正			Zeus LED			
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
アコードワゴン	CF6,7,CH9系	97.10～00.05	ハロゲン車	H1	H1	H1	×	×	×	
		00.06～02.10	HID車	H1	D2R	H1	×	×	×	
	CL2系	02.11～04.09	HID車	H1	D2R		×	×		
	CM1～3	04.10～08.11	ハロゲン車	H1	H1	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
インサイト	ZE1系	99.11～	ハロゲン車	H4			H4			
	ZE2,3系	09.02～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	※H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
HID車			HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
インスパイア	UA4,5系	98.10～03.05	HID車	HB3	D2R		HB3	×		
	UC1	03.06～07.11	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
	CP3	07.12～	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	—	
インテグラ	DB6,7,8,9系DC1,2	95.09～01.06	ハロゲン車	H1	HB4	H3	×	—	×	
			HID車	H1	D2S	H3	×	×	×	
	DC5系	01.07～04.08	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×		
			04.09～	HID車	HB3	D2R		—	×	
ヴェゼル	RU1,2,3,4	13.12～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
エディックス	BE1～4系	04.07～06.11	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2S		H11	×		H11	
	BE3,4,8	06.11～09.11	ハロゲン車	H4		HB4	H4		HB4	
			HID車	D2S		HB4	×		HB4	
エアウェイブ	GJ1,2	05.04～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	×	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為不可。 FOGランプ裏側のスペースが無い為不可。
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	×	
エリシオン	RR1～4系	04.05～06.12	HID車	H1	D2S	H3	×	×	×	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
	プレステージ RR5,6	07.01～	HID車	HB3	D2S	H11	※HB3	×	H11	
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
エレメント	YH2	03.04～	HID車	D2R			×			
オデッセイ	RA6～9系	99.12～03.09	ハロゲン車	H1	H1	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
		01.11～03.09	HID車	H1	D2R	HB4	×	×	×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			ハロゲン車	H1	H1	HB4	×	×	—	
	RB1,2	03.01～08.09	HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11	
			ハロゲン車	H1	H1		×	×		
	RB3,4	08.10～11.09	HID車	HB3	D2S	H11	HB3	×	H11	
		11.10～13.10	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
	RC1,2,4	13.11～	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8	
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
LED車			HB3	LED	H8	HB3	×	H8		
ハイブリッド/アブソリュート										
オルティアノ／パートナー	GA4,6	99.06～	ハロゲン車	H4			—			
クロスロード	RT1～4	07.02～	ハロゲン車	HB3	H11		×	H11		ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	—	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
グレイス	GM	14.12～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	HB3	H11	H11	
			LED車	HB3	LED	H11	HB3	×	H11	
キャパ	GA4,6	98.04～	ハロゲン車	H4			—			
ザッツ	JD1,2	02.02～	ハロゲン車	H4			H4			

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。

●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB
(ドライバー内蔵一体型)も適合します。
※印無きバルブは適合しません。
要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

× : 適合不可
— : 未確認

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
×		T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(2コ)	T10×31(13)	◆(2コ)	—	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		◆(2コ)	T10×31(13)	◆(2コ)	—	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	◆(2コ)	タイプA×2	タイプA×1	—
×					T10(2コ)							
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	T10(23)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×2
H4		T10	T10	T16			◆T10	◆(1コ)	◆T10	タイプA×1	—	タイプA×1
H11		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16	T10(23)		T10(2コ)	●(1コ)	—	タイプA×2	—	—
D2		T10	T10	T20	T10(2コ)		T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	S25			◆(3コ)	◆(1コ)	◆(1コ)	—	—	—
D2		T10	T10	S25			◆(3コ)	◆(1コ)	◆(1コ)	—	—	—
×		T10	◆T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			—	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10orLED	LED	T16			LED	LED	◆T10			タイプA×1
×		T10orLED	LED	T16			LED	LED	◆T10			タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2												
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10(23)	T10(33)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10(23)	T10(33)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10(23)	T10(33)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10(23)	T10(33)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×3
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	特殊バルブ(13)	特殊バルブ(13)	タイプA×2	—	—
×		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
×		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
D2		T10	T10	T20	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
D2		T10	T10	T16	T10(23)	T10(23)	T10×31(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×2	タイプA×1
H11		LED	LED	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(43)			
×		LED	LED	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(43)			
×		LED	LED	T16	T10(23)		T10(23)	T10(23)	T10(43)			
H4		T10	T10	T20			◆(2コ)	◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10orLED	T16								
×		T10	T10orLED	T16								
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	◆T10	T20			—	T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正			Zeus LED				
				装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合				
車種名	型式	年式	仕様	Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考	
シビック	EU1,2,3,4	00.09～03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		—		
			HID車	D2R			×				
		03.09～	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	H11		
			ハロゲン車	HB3	H1	H11	HB3	×	H11		
	ハイブリッド	FD1.2	05.09～	HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	H11	
		FD3	05.09～	HID車	HB3	D2R		HB3	×		
シビック タイプR	EK9系	97.9～01.11	ハロゲン車	H4		H3	—		×		
	EP3系	01.12～03.12	HID車	D2R			×				
		04.01～07.02	HID車	HB3	D2S		—	×			
	FD2系	07.03～	HID車	HB3	D2R	H11	—	×	—		
シビックフェリオ	EK系	95.9～00.8	ハロゲン車	H4			—				
	ES1,2,3	00.09～03.08	ハロゲン車	H4			H4				
			HID車	D2R			×				
シビックフェリオ	ES1,2,3,ET2	03.09～05.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H8	HB3	HB4	H8		
			HID車	HB3	D2R	H8	HB3	×	H8		
	FD1.2	05.09～10.08	ハロゲン車	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	—		
			HID車	HB3	D2R	H11	HB3	×	—		
ジェイド	FR4,5	15.02～	LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8		
ステップワゴン	RF3,4	01.04～03.05	ハロゲン車	H4		H11	—		H11		
			HID車	D2R		H11	×		H11		
	RF3～8	03.06～05.04	ハロゲン車	H1	H1		×	×			
			HID車	H1	D2R	H11	×	×	H11		
	RG1～4	05.05～09.09	ハロゲン車	H1	H11	H11	×	H11	H11		
			HID車	H1	D2S	H11	×	×	H11		
	RK1～7	09.10～12.03	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	H11	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
		スパーダ	12.04～	ハロゲン車	HB3	H11	H11	×	—	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為
			HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
	スパーダ	12.04～15.04	HID車	HB3	D2S	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
			RP1～4	ハロゲン車	HB3	H11	H8	×	H11	H8	ハイビーム裏側スペース無し
				LED車	HB3	LED	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側スペース無し
				LED車	HB3	LED	H8	×	×	H8	ハイビーム裏側スペース無し
ストリーム	RN1～5	00.10～03.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11		
			HID車	D2R		H11	×		H11		
		03.09～06.06	ハロゲン車	HB3	H1	H3	HB3	×	×		
			HID車	HB3	D2R	H3	HB3	×	×		
	RN6～9	06.07～	HID車	HB3	D2R	H11	×	×	H11	ハイビーム灯体裏側にかバーがある為	
ゼスト	JE1,2	06.03～12.11	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	フォグランプ角度調整必要	
			HID車	D2R		H8	×		H8	フォグランプ角度調整必要	
ゼストスパーク	JE1,2	08.12～12.11	ハロゲン車	HB3	H11	H8	HB3	H11	H8		
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8		
パモス	HM1,2系	99.06～01.08	ハロゲン車	H4			H4				
		01.09～	ハロゲン車	H4			H4				
パモスホビオ	HJ1,2 HM3,4	02.04～	ハロゲン車	H4			H4				

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

×：適合不可
—：未確認

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB
(ドライバー内蔵一体型)も適合します。
※印無きバルブは適合しません。
要注意！ 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセン	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
H4		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	◆(1コ)	タイプA×2	タイプA×1	—
HB4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10(3コ)	T10×31(13)	—	タイプA×3	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	T10	T20			—	◆T10	—	—	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2		T10	T10	S25			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
×		T10	T10	T20			◆(2コ)	◆T10	—	—	タイプA×1	—
H4		T10	T10	T20			◆T10	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			◆T10	T10×31(13)	◆T10	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
HB4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
HB4		T10										
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10										
×												
H4		T10	T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×1	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		T10	T10	T20		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2		LED	T10	T16		T10(23)	T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10orLED	T10	◆T20								
×		T10orLED	T10	◆T20								
×		LED	T10	◆T20								
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H11		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	◆T10	T16			◆(23)	◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	◆T10	T16			◆(23)	◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1

●本適合表に掲載の適合情報は、純正灯具のバルブ仕様を掲載しております。社外品灯具への取り付けは出来ません。
●本適合表に掲載されている車種でも、特別仕様車・オプション・グレード等により装着されているバルブが掲載内容と異なる場合があります。必ず現車にてご確認下さい。
●当社HIDコンバージョンKITは、ヘッドライト用となっております。FOGライトへの取り付けはできません。トヨタ車・ダイハツ車他一部の車両におきましてハイビームインジケーターが点灯しない場合は、別売のハイビームインジケーターアダプターをご購入下さい。(LEDバルブ同様) またハイビームへのHIDお取付けは保証致しておりません。(H4タイプは除く) LEDヘッドライトバルブをお選び下さい。
●本適合表に掲載されていない車種及び指定の装着個所以外へのお取付けはできません。

HONDA				純正			Zeus LED			
車種名	型式	年式	仕様	装着バルブ			ヘッド&フォグライトバルブ適合			
				Hi	Lo	FOG	Hi	Lo	FOG	備考
フィット	GD1,2系	01.06～07.09	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
	GE6～9	07.10～10.09	ハロゲン車	H4		H11	H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	D2R		H11	×		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	GE系 RS含む	10.10～13.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	D2R		H11	×		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	GK3,4,5,6 GP5,6	13.09～	ハロゲン車	H4			H4			
			LED車	HB3	LED	H8	※HB3	×	H8	
フィットハイブリッド	GP1 RS含む	10.10～13.08	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R			×			
	GP5.6	13.09～	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			LED車	HB3	LED	H8	HB3	×	H8	
フィットシャトル	GG7,8/GP2	11.06～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R		H11	×		H11	
シャトル	GK8,9 GP7,8	15.05～	ハロゲン車	HB3	H11	H8	※HB3	※H11	H8	
			LED車	LED	LED	H8	×	×	H8	
フィットアリア	GD6～9	02.12～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
フリード フリード(ハイブリッド)	GB3,4	08.05～	ハロゲン車	H4		H11	H4		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
			HID車	D2R		H11	×		×	FOGランプ裏側のスペースが無い為
	GP3	11.10～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R		H11	×		H11	
	DAA・DBA-GB系	16.09～	ハロゲン車	HB3	H11	LED	—	H11	×	
			HID車	HB3	LED	LED	—	×	×	
モビリオ	GB1,2系	01.12～03.12	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R			×			
		04.01～	ハロゲン車	H4		H11	H4		H11	
			HID車	D2R			×			
モビリオスパイク	GK1,2	02.09～	ハロゲン車	H1	H1		×	×		
			HID車	H1	D2R		×	×		
		05.12～	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
ライフ	JB1,2系	98.10～01.04	ハロゲン車	H4			H4			
		01.05～03.08	ハロゲン車	H4			H4			
	JB5～8	03.09～06.08	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
		06.09～08.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	JC1,2	08.11～10.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D2R			×			
		10.11～13.04	ハロゲン車	HB3	H11	H8	※HB3	※H11	—	
			HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	—	
ライフディーバ	JB5～8	06.09～08.10	ハロゲン車	H4			H4			
			HID車	D2R			×			
	JC1,2	08.11～10.10	ハロゲン車	H4		H8	H4		H8	
			HID車	D2R		H8	×		H8	
		10.11～14.04	HID車	HB3	D2S	H8	HB3	×	H8	
			ハロゲン車	H4		H8	—		H8	

和暦	H7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
西暦	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

各マークの見方

●車内及び車外の白熱球をLEDバルブに交換する際、純正の金属プレート等の脱着作業が伴う場合がございます。
●T10タイプ又はプレート型タイプAのLEDバルブは灯具の構造上、適切な配光が得られない場合がございます。

※ZeusGTヘッドライト用LED BULB
(ドライバー内蔵一体型)も適合します。
※印無きバルブは適合しません。
要注意! 適合品番:ZG15,ZG16,ZG17

× : 適合不可
— : 未確認

Zeus HID		Zeus LED ルーム&ポジション&ライセンス&バックランプ適合										
ヘッドライトバルブ適合		ホジション	ライセンス	バックランプ	ドアカーデシ		ルームランプ(純正バルブ形状)			ルームランプ(プレート形状)		
Lo	備考				フロント	リア	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H11		T10	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		LED	LED	T16			T10(23)	◆T10	◆T10	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)		タイプA×2	タイプA×1	
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)		タイプA×2	タイプA×1	
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
—		T10	T10	T16			T10(23)	—	◆T10	—	—	—
×		—	T10	T16			—	—	—	—	—	—
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
×		T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	T10×31(13)	タイプA×2	タイプA×1	タイプA×1
H4		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	—
H4		T10	T10	T16			◆T10	◆T10	—	タイプA×1	タイプA×1	—
H4		T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T20			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	—	タイプA×1	—	—
H11		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1
H4		T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	T10	T16			T10×31(23)	T10×31(13)	—	タイプA×2	タイプA×1	—
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1
D2	付属の専用シェードを取付けて下さい。	T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1
D2		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1
H4		T10	◆T10	T16			T10×31(13)	—	T10×31(13)	タイプA×1	—	タイプA×1

